

BR18/BR20SP-7PLUS



## SERIE 7 PLUS

Pasillo Angosto con Reach, Eléctrico  
Capacidad de 1,800 a 2,000 kgs.



**Liderando el camino  
en seguridad y valor**

El montacargas eléctricos de pasillo angosto con reach Doosan BRSP le ayuda a maximizar el espacio de su almacén. Este especialista en pasillos estrechos puede ayudarlo a maximizar su espacio de almacenamiento.

## **Poderoso**

La serie BRSP PLUS de montacargas eléctricos de pasillo angosto con reach de Doosan es resistente, potente y ofrece un rendimiento superior en pasillos estrechos.

## **Las características incluyen**

- Motores de CA silenciosos y potentes
- Indicador de altura con varios ajustes preestablecidos
- Control de joystick multifunción con botones ergonómicos
- Bastidor robusto con cajas de ruedas de carga atornilladas
- Ruedas de servicio pesado (ruedas y ruedas de carga)
- Pantalla digital avanzada
- Interruptores de pedal resistentes y sensibles
- Elevación/descenso suave del mástil de transición
- Control de elevación preciso
- Iluminación LED brillante
- Potente ventilador del operador
- Sistema de estabilidad Doosan Guardian (GSS)
- Sistema de detección de operador de Doosan (OSS)
- Luces de seguridad azules

Los montacargas de pasillo angosto con reach Serie 7 PLUS ofrecen un rendimiento y una durabilidad potentes, lo que garantiza la máxima productividad y tiempo de actividad.

Pasillo Angosto con Reach Eléctrico  
Capacidad de 1,800 a 2,000 kgs.

## Tecnología avanzada

- Los controles Curtis AC completamente ajustables y fáciles de diagnosticar proporcionan una combinación inmejorable de potencia, rendimiento y funcionalidad.
- Los motores de impulsión, dirección y bomba de CA brindan un movimiento suave y un menor consumo de energía, lo que resulta en menos intervalos de mantenimiento en comparación con los motores de CC.

## Seguridad agregada

### • Neumático de transmisión de centrado automático

Al arrancar, la llanta motriz se centrará automáticamente en la dirección de avance para evitar movimientos accidentales en la dirección incorrecta y posibles daños o lesiones.

### • Cilindros de alcance de mástil acolchado

El mástil y el pantógrafo fabricados por Doosan cuentan con amortiguación de carga hidráulica incorporada para que el manejo de la carga sea estable y seguro.

### • GSS (Guardian Stability System)

- Disminución de la velocidad de desplazamiento (hasta un 50%) cuando el mástil se eleva por encima de la etapa primaria.
- La alarma suena cuando el mástil se eleva por encima de la etapa primaria.
- La desaceleración automática de los virajes proporciona un margen adicional de seguridad al reducir la velocidad del recorrido al girar.
- La función de inclinación automática lleva automáticamente el montacargas de regreso al punto cero para mayor seguridad.



# Agiliza tu almacén con un nuevo Pasillo Angosto con Reach **PLUS**

El nuevo montacargas de pasillo angosto con reach Serie 7 *PLUS* combina un rendimiento, durabilidad y conveniencia excepcionales con el más alto nivel de características de seguridad, lo que hace que la logística de su almacén sea más productiva y eficiente.



### ● 3er puesto

- Proporciona una mayor protección al operador
- Barra de accesorios

### ● Volante

- Cómoda perilla de agarre suave
- Dirección asistida
- Posicionamiento ergonómico

### ● Pantalla electronica

- Modos de rendimiento y diagnósticos ajustables

### ● Mango de control ergonómico

- Subir/Bajar
- Desplazamiento lateral izquierda/derecha
- Inclinación hacia adelante/hacia atrás
- Alcance adentro/afuera
- Botón de la bocina

# Excelente comodidad para el operador

El compartimiento del operador está lleno de una variedad de características diseñadas ergonómicamente, lo que le permite al operador trabajar de manera cómoda y eficiente.

- **Interruptor de parada de emergencia**

- Acceso fácil y rápido

- **Tomacorriente auxiliar**

- Tipo de USB (5V)
- Aux. Tomacorriente (12V)

- **Panel de interruptores**

- Faro
- Luz de trabajo orientada hacia atrás
- Ventilador de enfriamiento del operador

- **Reposabrazos ajustable**

- 5 ajustes de altura
- Acolchado grueso y cómodo

- **Compartimento del operador acolchado**

- Rodillera
- Respaldo
- Almohadilla para muslo

- **Alfombra del piso**

- Reduce la vibración del suelo
- Mejora la comodidad del operador
- Acolchado grueso

- **Paso de entrada bajo**

- Facilita la entrada / salida
- Menor fatiga del operador con el tiempo

- **Ventilador del operador de alto rendimiento**

- Flujo multidireccional

## Excelente comodidad para el operador

El compartimiento del operador está lleno de una variedad de características diseñadas ergonómicamente, lo que le permite al operador trabajar de manera eficiente con menos fatiga.

- La orientación de la postura lateral permite una visibilidad completa hacia atrás cuando se viaja en reversa. La amplia apertura trasera y la baja altura del escalón hacen que entrar y salir sea rápido y sin esfuerzo.
- Los soportes del mástil están en ángulo para mejorar la visibilidad.
- La suave dirección asistida electrónica es precisa y está posicionada para mayor comodidad y control.
- Las tomas de corriente auxiliares, las luces de trabajo, la luz de techo y el paquete de ventilador opcional promueven una mayor productividad. Otras opciones incluyen un selector de altura previa para un rendimiento más rápido y menos daños.
- Áreas de almacenamiento integradas para un portapapeles, bebidas y artículos más pequeños, todo al alcance de la mano.
- El mango de control multifunción instintivo de Doosan está posicionado ergonómicamente para proporcionar un fácil acceso a todos los controles. La capacidad de operar múltiples funciones simultáneamente aumenta la productividad.
- La pantalla digital ofrece una variedad de información importante, como horas de uso, velocidad de desplazamiento, modos de rendimiento seleccionables, diagnósticos, ángulo del volante de dirección y estado de carga de la batería.
- El compartimento acolchado del operador incluye una rodillera, una almohadilla para la espalda y otra para los muslos para mayor comodidad. El reposabrazos ajustable se adapta a operadores de varios tamaños y permite al operador variar las posiciones de conducción.



# Facilidad de servicio simplificada

La puerta de servicio abatible y el tablero de instrumentos extraíble brindan acceso rápido a todos los componentes principales para un servicio rápido y un tiempo de inactividad reducido.

## Menores costos de mantenimiento

- Los motores de CA prácticamente no requieren mantenimiento y los diagnósticos a bordo (OBD) de Curtis hacen que la resolución de problemas sea rápida y sencilla.
- La tensión del resorte en la rueda estabilizadora se puede ajustar fácilmente para una conducción suave y estable.
- La puerta trasera permite un fácil acceso a los componentes principales. Permite un mantenimiento más fácil y rápido.



- Caja de conexiones
- Caja de fusibles
- Relevadores
- Zumbador de respaldo

## • Cajas de ruedas de carga atornilladas

Mantenimiento fácil y rápido  
(protector de dedos opcional)



Cajas de ruedas de carga atornilladas



Toe Guard (opcional)



# Durabilidad asegurada

Doosan solo obtiene los componentes más finos para que este pantógrafo sea tan resistente como funcional.

- **Protección térmica a bordo**

El sistema de reducción del controlador y el motor ofrece una excelente protección a los motores de impulsión y elevación para una mayor confiabilidad y durabilidad en aplicaciones exigentes.



- **Sellos de silicón a prueba de agua para mayor durabilidad**

Las conexiones eléctricas están selladas con silicón para evitar que el agua penetre y cause cortocircuitos.



- **Transmisión de bajo mantenimiento y servicio pesado**


Fabricado con tolerancias estrictas que ayudan a reducir la acumulación de calor y prolongan la vida útil.



- **Ruedas de carga y neumáticos de tracción Stellana**

- Resistencia superior al desgaste superior en comparación con llantas de polietileno estándar
- Reemplazo más fácil y rentable





# SMC

## MONTACARGAS



PSCG25N7-V1

**AUTHORIZED DEALER**

Atenco # 21, Col. Industrial La Perla, Naucalpan,  
Estado de México, México. CP 53340

Tel. ( 55 ) 5371 3300

[www.scmcex.com.mx](http://www.scmcex.com.mx)

